

**PREMIUM YELLOW**

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1. Productidentificatie**

Productbenaming : **PREMIUM YELLOW**

VIB-nummer : 000000006245

Type product : Mengsel

Opmerkingen : SDS overeenkomstig Art. 31 van Verordening (EG) 1907/2006.

Unieke Formule-identificatie(UFI) : Y59J-0079-F00T-UTCY

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Fluorescerend pigment in afdrukinken

Ontraden gebruik : geen

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma	:	Dryfast B.V. Kreekweg 20-22 3133 AZ Vlaardingen Nederland +31 (0)10-4261410	Dryfast B.V. Klein Siberiëstraat 1B-1C 3900 Pelt België +32 (0)3 544 83 94
-------	---	---	--

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen : +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)
+1-303-389-1414 (Medical)

Land gebaseerde Poison Control Center : zie hoofdstuk 15.1

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

**PREMIUM YELLOW**

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

2.1. Indeling van de stof of het mengsel**VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008**

Huidsensibilisering Sub-categorie 1A

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn Categorie 3

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2. Etiketteringselementen**VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008**

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord

: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

: H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

: P280

Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P273

Voorkom lozing in het milieu.

P302 + P352

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P308 + P313

NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen
die op het etiket vermeld
moeten worden

: mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)

Speciaal labelen van
bepaalde producten:

: Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat Conserveermiddel.

PREMIUM YELLOW

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

2.3. Andere gevaren

Niets bekend. De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger. Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stof

Niet van toepassing

3.2. Mengsel

Chemische naam	CAS-Nr. Indexnr. REACH registratienummer EG-Nr.	Classificatie 1272/2008	Concentratie	Opmerkingen
N-[2-(4-oxo-4H-3,1-benzoxazine-2-yl)fenyl]naftaleen-2-sulfonamide	10128-55-9 01-2120768427-43 233-360-4		$\geq 10\% - < 20\%$	N.C.*
propaan-1,2-diol	57-55-6 200-338-0		$< 10\%$	N.C.*
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)	55965-84-9 613-167-00-5	Acute Tox. 3; H301; Oraal Acute Tox. 2; H330; Inademing Acute Tox. 2; H310; Huid Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Sens. 1A; H317 EUH071	$\geq 0,0015\% - < 0,025\%$	M(Aquatic Acute) = 100 M(Aquatic Chronic) = 100 Skin Corr. 1C; H314: $\geq 0,6\%$ Skin Sens. 1A; H317: $\geq 0,0015\%$ Eye Dam. 1; H318: $\geq 0,6\%$ Skin Irrit. 2; H315:0,06 - $< 0,6\%$ Eye Irrit. 2; H319:0,06 - $< 0,6\%$

**PREMIUM YELLOW**

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

				%
N.C.* - Geen gevaarlijke stof - alleen ter informatie				

Resterende ingrediënten van dit product zijn niet-gevaarlijk en/of aanwezig in concentraties beneden te rapporteren grenzen.

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling(en), indien beschikbaar, zijn genoteerd in paragraaf 8. Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen***Algemeen advies:*

EHBO'ers moeten zichzelf beschermen. Buiten de gevaarlijke zone brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Inademing:

Bij inademen het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Aanraking met de huid:

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water. Onmiddellijk een arts waarschuwen.

Aanraking met de ogen:

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Onbeschadigd oog beschermen. Contactlenzen uitnemen. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.

Inslikken:

Na opname via de mond water laten drinken. Onmiddellijk een arts waarschuwen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

geen gegevens beschikbaar

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

geen gegevens beschikbaar



PREMIUM YELLOW

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

Zie Paragraaf 11 voor meer gedetailleerde informatie wat betreft gezondheidseffecten en symptomen. :

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

waterstraal

Schuim

Kooldioxide (CO₂)

Bluspoeder

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden:

Sterke waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Het product zelf brandt niet.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bij brand een persluchtmasker dragen.

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving. Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorg voor voldoende ventilatie.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).

In goed afsluitbare vaten naar afvalverwijdering afvoeren.

PREMIUM YELLOW

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering:

Vermijd inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie:

Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers:

Bewaren in originele container. Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Aanbevolen opslagtemperatuur: kamertemperatuur. (Omgevingstemperatuur: > 0 < 35°C) Beschermen tegen vorst.

7.3. Specifiek eindgebruik

geen bijkomende gegevens beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

DNEL/PNEC waarden

Bestanddeel	Eindgebruik/ botsing	Tijdsduur van de blootstelling	Waarde	Blootstellingsroute	Opmerkingen
propaan-1,2-diol	Werknemers / Lange termijn - systemische effecten		168 mg/m3	Inademing	

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006, zoals geamendeerd



PREMIUM YELLOW

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

propaan-1,2-diol	Werknemers / Lange termijn- plaatselijke effecten		10 mg/m3	Inademing	
propaan-1,2-diol	Consumenten / Lange termijn - systemische effecten		50 mg/m3	Inademing	
propaan-1,2-diol	Consumenten / Lange termijn- plaatselijke effecten		10 mg/m3	Inademing	
mengsel van: 5-chloor-2- methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool- 3-on (3:1)	Werknemers / Lange termijn- plaatselijke effecten		0,02 mg/m3	Inademing	
mengsel van: 5-chloor-2- methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool- 3-on (3:1)	Werknemers / Acute - plaatselijke effecten		0,04 mg/m3	Inademing	
mengsel van: 5-chloor-2- methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool- 3-on (3:1)	Consumenten / Lange termijn- plaatselijke effecten		0,02 mg/m3	Inademing	
mengsel van: 5-chloor-2- methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool- 3-on (3:1)	Consumenten / Acute - plaatselijke effecten		0,04 mg/m3	Inademing	
mengsel van: 5-chloor-2- methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool- 3-on (3:1)	Consumenten / Lange termijn - systemische effecten		0,09mg/kg bw/d	Oraal	
mengsel van: 5-chloor-2- methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool- 3-on (3:1)	Acute - systemische effecten		0,11mg/kg bw/d		

Bestanddeel	Milieucompartiment / Waarde	Opmerkingen
propaan-1,2-diol	Zoetwater: 260 mg/l	Assessment factor:


PREMIUM YELLOW

Versie 4.3

 Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

		50
propaan-1,2-diol	Zeewater: 26 mg/l	Assessment factor: 500
propaan-1,2-diol	Rioolwaterbehandelingsinstallatie: 20000 mg/l	
propaan-1,2-diol	Zoetwater afzetting: 572 mg/kg dw	
propaan-1,2-diol	Zeeafzetting: 57,2 mg/kg dw	
propaan-1,2-diol	Bodem: 50 mg/kg dw	
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)	Zoetwater: 0,00339 mg/l	Assessment factor: 10
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)	Zeewater: 0,00339 mg/l	Assessment factor: 10
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)	Rioolwaterbehandelingsinstallatie: 0,23 mg/l	Assessment factor: 10
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)	Zoetwater afzetting: 0,027 mg/kg	Assessment factor: 10
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)	Zeeafzetting: 0,027 mg/kg	Assessment factor: 10
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)	Bodem: 0,01 mg/kg	Assessment factor: 100



PREMIUM YELLOW

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
De persoonlijke veiligheidsuitrusting moet aan de geldige EN-normen voldoen:
ademhalingsbescherming EN 136, 140, 149;; veiligheidsbril / oogbescherming EN 166;
veiligheidskleding EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; veiligheidshandschoenen EN 374, 511;
veiligheidsschoenen EN-ISO 20345.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij dampvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filtertype.

Bescherming van de handen:

Handschoenenmateriaal: Natuur Latex

doorbraaktijd: 480 min

Handschoendikte: 0,6 mm

Lapren®706

Handschoenen voor gebruik goed controleren.

In geval van slijtage vervangen.

Opmerkingen: Aanvullende opmerking: De specificaties zijn gebaseerd op informatie en t
handschoenen, of zij zijn afgeleid uit gelijksoortige stoffen.

In verband met wisselende omstandigheden (temperatuur, belasting) kan de gebruiksduur van de
chemisch beschermende handschoen aanmerkelijk korter zijn dan de permeatietijd zoals vastgesteld
overeenkomstig EN 374.

De werkelijke gebruiksomstandigheden zijn vaak afwijkend van de standaard zoals gebruikt in EN 374.
Daarom is de aanbeveling van de producent van de handschoenen om een maximum van 50% van de
aanbevolen permeatietijd aan te houden bij gebruik.

Volg de instructies van de handschoenleverancier nauwkeurig omdat er verscheidene types
handschoenen in omloop zijn.

Handschoenen die voldoen aan EN 374 zijn o.m. te verkrijgen bij KCL GmbH, D-36124 Eichenzell,
Vertrieb@kcl.de

Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril met zijkleppen

Huid- en lichaamsbescherming:

Beschermingskleding

**PREMIUM YELLOW**

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

Beheersing van milieublootstelling

Verwerken in overeenstemming met lokale milieuwetgeving en goede industriële gebruiken.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand	: vloeibaar
Kleur	: gebroken wit
Geur	: reukloos
Kookpunt/kooktraject	: circa 100 °C
Vlampunt	: Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur	: Niet van toepassing
Ontledingstemperatuur	: Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.
pH	: neutraal waterige dispersie
Oplosbaarheid in water	: gedeeltelijk mengbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	: geen gegevens beschikbaar
Dichtheid	: circa 1,02 g/cm ³ bij 20 °C

9.2 Overige informatie

geen bijkomende gegevens beschikbaar

PREMIUM YELLOW

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatievormen zijn niet bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

geen gegevens beschikbaar

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niets bekend.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.
Bij brand kunnen vrijkomen:
Koolmonoxide, kooldioxide en onverbrande koolwaterstof (rook).

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute orale toxiciteit:

LD50

Soort: Rat

Waarde: > 2.000 mg/kg

Methode: OECD testrichtlijn 401

Acute dermale toxiciteit:

geen gegevens beschikbaar



PREMIUM YELLOW

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

Acute toxiciteit bij inademing:
geen gegevens beschikbaar

Huidirritatie:
Soort: Konijn
Indeling: niet irriterend
Blootstellingstijd: 4 h
Methode: OECD testrichtlijn 404

Oogirritatie:
Soort: Konijn
Indeling: geringe irriterende werking - niet aan de etikettering onderworpen
Methode: OECD testrichtlijn 405

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:
Bevat een bestanddeel dat bekend staat als vaststaande of mogelijke huidsensibilisator.

Aspiratiegevaar:
geen gegevens beschikbaar

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen
geen gegevens beschikbaar

Overige informatie:
geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Toxiciteit voor vissen:
geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor waterplanten:
geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor microorganismen:
geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor ongewervelde waterdieren:



PREMIUM YELLOW

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

geen gegevens beschikbaar

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

geen gegevens beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie

geen gegevens beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

geen gegevens beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

geen gegevens beschikbaar

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

geen gegevens beschikbaar

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens over ecologie beschikbaar.
Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Product:

Beschikking volgens de wettelijke vereisten.

Verpakking:

De wettelijke voorschriften inzake het hergebruik of de verwijdering van genomen.

Nadere informatie:

Afvalvoorschriften:

Richtlijn 2006/12/EG; Richtlijn 2008/98/EG

EG Verordening Nr. 1013/2006

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.



PREMIUM YELLOW

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

ADR/RID:Niet-gevaarlijke
goederen

IMDG:Niet-gevaarlijke
goederen

IATA:Niet-gevaarlijke goederen

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID:Niet-gevaarlijke goederen

IMDG:Niet-gevaarlijke goederen

IATA:Niet-gevaarlijke goederen

14.3 Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

ADR/RID:nee

Mariene verontreiniging: nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Opslag-/Transp.-Temp. > 5 °C

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Basis	Waarde	Opmerkingen
Verordening (EC) No. 1907/2006, bijlage XVII		Dit product bevat een ingrediënt van Bijlage XVII van de REACH-Verordening 1907/2006/EG.
Richtlijn 2012/18/EC SEVESO III		Niet van toepassing
Verordening (EC) No. 528/2012		Het product valt onder de regelgeving over biocide-producten (EU) 528/2012.



PREMIUM YELLOW

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)		Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 57 boven de geldende regulatorische grenswaarde voor de concentratie $\geq 0,1\%$ (g/g).

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Land	Telefoonnummer
Oostenrijk	+4314064343
België	070 245245
Bulgarije	(+359)29154233
Kroatië	(+3851)23-48-342
Cyprus	+357 2240 5611
Tsjechische Republiek	+420224919293; +420224915402
Denemarken	82121212
Estland	16662; (+372)6269390
Finland	9471977
Frankrijk	+33(0)145425959
Griekenland	+30 210 779 3777
Hongarije	(+36-80)201-199
IJsland	5432222
Ierland	+353(1)8092166
Italië	0382 24444
Duitsland	Berlijn : 030/19240
	Bonn : 0228/19240
	Erfurt : 0361/730730
	Freiburg : 0761/19240

Land	Telefoonnummer
Liechtenstein	+41 442515151
Litouwen	+370532362052
Luxemburg	070245245; (+352)80002-5500
Malta	+356 2395 2000
Nederland	030-2748888
Noorwegen	22591300
Polen	+48 42 25 38 400
Portugal	800250250
Roemenië	+40 21 318 3606
Slowakije (NTIC)	+421 2 54 774 166
Slovenië	+386 1 400 6051
Spanje	+34915620420
Zweden	112 (begär Giftinformation); +46104566786
Zwitserland	145
Het Verenigd Koninkrijk	(+44) 844 892 0111

PREMIUM YELLOW

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

	Göttingen : 0551/19240
	Homburg : 06841/19240
	Mainz : 06131/19240
	München : 089/19240
Letland	+37167042473

Overige inventarisinformatie

US. Toxic Substances Control Act (Amerikaanse wetgeving op giftige stoffen)
Op de TSCA-lijst

Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
Op of overeenkomstig de lijst

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA) (Canadese Milieuwetgeving). Domestic Substances List (DSL)
Alle bestanddelen van dit product komen voor op de Canadese DSL-lijst

Japan. Kashin-Hou Law List
Niet overeenkomstig de lijst

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)
Op of overeenkomstig de lijst

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act
Niet overeenkomstig de lijst

China. Inventory of Existing Chemical Substances
Niet overeenkomstig de lijst

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand
Niet overeenkomstig de lijst

Taiwan inventaris van chemische stoffen (TCSI)
Niet overeenkomstig de lijst

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

**PREMIUM YELLOW**

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

Een chemische veiligheidsbeoordeling werd niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Tekst van de gevarenaanduiding (H-zinnen) waarnaar wordt verwezen onder sectie 3**

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) :

H301	Giftig bij inslikken.
H330	Dodelijk bij inademing.
H310	Dodelijk bij contact met de huid.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
EUH071	Bijtend voor de luchtwegen.

Nadere informatie

Alle Richtlijnen en Verordeningen refereren naar de geamendeerde versies.
Verticale lijnen in de linkermarge duiden de relevante veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.

Afkortingen:

EG Europese Gemeenschap
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Derived no effect level
PNEC Predicted no effect level
vPvB Very persistent and very bioaccumulative substance
PBT Persistent, bioaccumulative and toxic substance

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander



PREMIUM YELLOW

Versie 4.3

Herzieningsdatum
03.07.2023

Vervangt 3

procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt. Uiteindelijk vaststelling van de geschiktheid van een of ander materiaal is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. De bijgevoegde informatie is niet bedoeld als garantie van kenmerken.
